



**UNIVERZA
V LJUBLJANI**

**PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
UNIVERZE V LJUBLJANI IN NJENIH ČLANIC**

Oblikovna in sistemska rešitev

Kazalo

Uvod in obrazložitev	4	1	Osnovni razpoznavni elementi	5
Pojasnilo oblikovne rešitve	4			
		1.1	Znak s pripisom Univerze v Ljubljani	6
		1.1.1	Primarni znak s pripisom	7
		1.1.2	Znak, mreža in sistem	8
		1.1.3	Sistem pripisov in jezikovne različice	9
		1.1.4	Prostor nedotakljivosti	10
		1.1.5	Razstavljivost znaka s pripisom	11
		1.1.6	Najmanjša dovoljena velikost	12
		1.1.7	Črno-beli znak s pripisom v pozitivu in negativu	13
		1.1.8	Uporaba znaka s pripisom na barvnih podlagah	14
		1.1.9	Slikovna podlaga	15
		1.1.10	Sistem skupne pojavnosti s podrejenimi znaki	16
		1.1.11	Nedovoljena raba	17
		1.2	Barvni sistem	18
		1.2.1	Primarne barve	19
		1.2.2	Sekundarne barve	20
		1.2.3	Uporaba primarnih in sekundarnih barv	21
		1.3	Tipografija	22
		1.3.1	Primarna črkovna družina	23
		1.3.2	Sekundarna črkovna družina	24
		1.4	Znak s pripisom članic Univerze v Ljubljani	25
		1.4.1	Vrste postavitev in razstavljivost	26
		1.4.2	Navpična postavitev	27
		1.4.3	Vodoravna postavitev	28
		1.4.4	Prostor nedotakljivosti članic	29
		1.4.5	Sistem skupne pojavnosti z enakovrednim oz. obstoječim znakom	30
		1.4.6	Sistem skupne pojavnosti s podrejenim znakom	31
		1.4.7	Nedovoljena raba	32

Kazalo

2	Primeri uporabe	33	2.3	Označevanje	63
2.1	Tiskovine in osnovni materiali	34	2.3.1	Ležeče zastave	64
2.1.1	Dopis A4 za Univerzo v Ljubljani	35	2.3.2	Pokončne zastave	65
2.1.2	Dopis A4 za članice	36	2.3.3	Mreža postavitve na zastave	66
2.1.3	Ovojnica 230 x 110 mm (amerikanka) za Univerzo v Ljubljani	37	2.3.4	Zunanje označevanje	67
2.1.4	Ovojnica 230 x 110 mm (amerikanka) za članice	38	2.3.5	Označevanje – rektorat	68
2.1.5	Ovojnica 250 x 176 mm (B5) za Univerzo v Ljubljani	39	2.3.6	Notranje označevanje	69
2.1.6	Ovojnica 250 x 176 mm (B5) za članice	40	2.3.7	Imenske tablice in oznake prostorov	70
2.1.7	Ovojnica 324 x 229 mm (C4) za Univerzo v Ljubljani	41	2.3.8	Imenske tablice in oznake prostorov – mreža	71
2.1.8	Ovojnica 324 x 229 mm (C4) za članice	42	3	Digitalno okolje	72
2.1.9	Vizitka 85 x 55 mm za Univerzo v Ljubljani	43	3.1	Digitalni podpis	73
2.1.10	Vizitka 85 x 55 mm za članice	44	3.2	Družbena omrežja	74
2.1.11	Protokolarno vabilo	45	4	Priloge	75
2.1.12	Žig in pečat	46	4.1	Navpične postavitve znakov s pripisi članic	76
2.1.13	Študentska izkaznica	47	4.2	Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic	103
2.1.14	Svinčnik	48	4.3	Navpične postavitve znakov s pripisi članic v angleškem jeziku	130
2.2	Slavnostne tiskovine	49	4.4	Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic v angleškem jeziku	133
2.2.1	Prikaz materialov za tiskovine	50			
2.2.2	Mape	51			
2.2.3	Vložni list	55			
2.2.4	Diploma	56			
2.2.5	Nagrada	57			
2.2.6	Nagrada – skupinska	58			
2.2.7	Priznanje	59			
2.2.8	Priznanje – skupinsko	60			
2.2.9	Plaketa	61			
2.2.10	Plaketa – skupinska	62			



Uvod in obrazložitev

Pojasnilo oblikovne rešitve

Oblikovna in sistemski rešitev celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani ter njenih članic, ki je pred vami, je zasnovana na podlagi petih ključnih strateških usmeritev.

1. Prihodnost je tu

Sodobna podoba za sodobno evropsko Univerzo

Predlog izhaja iz poglobljenega razumevanja ključnih značilnosti sodobnega multikanalnega komunikacijskega okolja in komunikacijskih praks ter kompleksnosti in prepleteneosti komunikacije, poseben poudarek pa je na digitalnih platformah, kanalih in medijih. Za prihajajoče generacije študentov, raziskovalcev in profesorjev bo namreč digitalno okolje še bolj samoumevno in vseprisotno.

2. Spoštovanje tradicije

Tradicija je pomembna

Prav zaradi premišljenega vpogleda v sedanost in prihodnost je v vizualni komunikaciji še bolj pomembno ohraniti subtilno, a trdno povezavo s tradicijo (posebej s temeljnim znakom), vendar ne zaradi nje same, ampak zaradi poslanstva in zgodovinske vrednosti Univerze v Ljubljani, ki ju simbolizirajo in poosebljajo vse dosedanje rešitve.

3. Sistematičnost

Ureditev, pripravljena na prihodnost

Nova sistemski rešitev je notranje skladna in pregledna, a hkrati zelo odprta in prijazna za implementacijo. Zaradi hitrega razvoja komunikacijskih situacij in okolij ni mogoče predvideti in vnaprej urediti vseh uporab in pojavnosti.

Sistem je zato pripravljen tako, da ohranja jasna pravila, ki zagotavljajo preglednost in skladnost (tehnično univerzalnost), a je hkrati tudi odprt, vendar s tem ne ogroža temeljnih ciljev celostne grafične podobe. Ključni sta tudi izbira tipografije, ki jo je z mislijo na svojevrstnost slovenskega jezika razvila alumna Univerze v Ljubljani, in možnost dodajanja obstoječih identitet članic (s statičnimi in dinamičnimi elementi) v nov sistem.

4. Razumevanje celovitosti in vloge članic

Dopuščanje svobode v urejenem sistemu

Sistemski del predlagane rešitve celostne grafične podobe na eni strani preprosto, urejeno in pregledno uredi odnose ter potrebno hierarhijo, na drugi pa posameznim članicam omogoča, da ohranjajo dosedanje oziroma razvijajo nove elemente sodobne vizualne komunikacije, ki predstavljajo del njihove tradicije, identitete ali vizije.

5. Ekonomičnost

Možnost postopne implementacije

Sistem je zasnovan tako, da omogoča takojšnjo uporabo in osnovno ureditev označevanja v različnih situacijah, ne da bi bila za to nujna večja investicija. Predvsem je možna hitra implementacija v digitalnem okolju. Sistem omogoča ekonomično postopno uporabo in nadgradnjo tako na osnovni ravni kot tudi na naslednjih nivojih ter v vseh komunikacijskih situacijah.

1

Osnovni razpoznavni elementi



**Znak s pripisom
Univerze v Ljubljani**

-
- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 - 1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani
 - 1.1.1 Primarni znak s pripisom**



**UNIVERZA
V LJUBLJANI**

Znak predstavlja stilizirano podobo deloma zakritega deželnega dvorca in stebra.

Pripis je natančna tipografska kompozicija besedne zveze Univerza v Ljubljani.
Sestavljen je iz tipografije Univerza Sans.

- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani
1.1.2 Znak, mreža in sistem

Znak oz. slikovni znak je temelj celotnega sistema grafične podobe, saj glede na risbo dvorca določamo višino pripisov in drugih elementov. Osnovna enota je velika tiskana črka L, ki jo določa razdalja med dnom pročelja in vrhom glavnega slemenega strehe. Višina L določa višino pripisov na desni strani.


Črta oz. steber je sestavni del znaka.

Razlaga pojmov



Znak se vedno pojavlja skupaj s pripisom.

Znak in pripis tvorita celoto. Znak s pripisom vedno uporabljamo v skladu s tem priročnikom CGP. Osnova za delo so vselej le predpisane grafične predloge, ki so na voljo.



-
- 1 Osnovni razpoznavni elementi
1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani
1.1.3 Sistem pripisov in jezikovne različice

Primarna in predpisana oblika znaka s pripisom je različica s samo slovenskim pripisom.

Prevedeni ali dvojezični pripis se uporablja le v mednarodnem okolju, sicer se upoštevajo določila

Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) in Zakona o visokem šolstvu (ZViS).

Primarni znak UL s pripisom v slovenskem jeziku



Znak z dvojezičnim pripisom v slovenskem in angleškem ali v slovenskem in latinskom jeziku



Tertiarni znak s pripisom kratice dobro deluje v slovenskem in mednarodnem okolju.




- 1 Osnovni razpoznavni elementi
- 1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani
- 1.1.4 **Prostor nedotakljivosti**

Prostor nedotakljivosti določa višina pripisa (tukaj označeno z L).

Omogoča, da znak s pripisom vedno in ne glede na različico učinkuje neokrnjeno in samostojno.


Prostor nedotakljivosti je treba vedno upoštevati.

Prostor nedotakljivosti se pri vseh oblikah znakov s pripisi uporablja po istem načelu.



-
- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 - 1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani
 - 1.1.5 Razstavljivost znaka s pripisom**

Kadar znak s pripisom umeščamo na izrazito podolgovat ali pokončen format, je oba elementa dovoljeno ločiti in ju razvrstiti po naslednjem načelu: znak s črto vedno desno ali desno zgoraj, pripis vedno levo oz. levo spodaj. Najmanjši razmik je dve enoti dvorca. To pravilo razstavljivosti uporabljam na zastavah, spletnih pasicah. Ohrani se pravilo prostora nedotakljivosti.



- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani
1.1.6 Najmanjša dovoljena velikost

Pri določanju velikosti znaka s pripisom upoštevamo tudi tip materiala in tehniko reprodukcije.

Kadar izvedba berljive in prepoznavne risbe slikovnega znaka ni mogoča, se izjemoma lahko uporabi samo enovrstičen pripis oz. kratica, če gre za članico. Pripis brez znaka uporabljamo na svinčnikih, profilnih slikah ipd.

	Najmanjša višina stebra	Najmanjša višina pripisa	Pripis brez znaka	Najmanjša višina majuskul	Najmanjša višina stebra
Primarni znak s pripisom	10 mm / 28 px	5 mm / 14 px	UNIVERZA V LJUBLJANI UL	1,6 mm / 8 px	-
Znak z dvojezičnim pripisom	10 mm / 28 px	5 mm / 14 px	UNIVERSITY OF LJUBLJANA	1,6 mm / 8 px	-
Znak s pripisom članice	20 mm / 56 px	5 mm / 14 px	UL AGRFT	1,6 mm / 8 px	3 mm / 16 px

1 Osnovni razpoznavni elementi

1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani

1.1.7 Črno-beli znak s pripisom v pozitivu in negativu

Črno-belo različico znaka s pripisom uporabimo le v primeru, ko barvna reprodukcija ni mogoča.

Kadar tehnika tiska omogoča kakovosten tisk, dovoljujemo tisk v 80 % črne. Enaka pravila veljajo tudi za splet.

Opcija A – 80 % črne



Opcija B – 100 % črne



Opcija C – znak s pripisom na črni podlagi



Znak s pripisom članice



Znak s pripisom članice

AGRFT
Akademija za gledališče,
radio, film in televizijo



UNIVERZA V LJUBLJANI

AGRFT
Akademija za gledališče,
radio, film in televizijo



UNIVERZA V LJUBLJANI

AGRFT
Akademija za gledališče,
radio, film in televizijo



UNIVERZA V LJUBLJANI


1 Osnovni razpoznavni elementi

1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani

1.1.8 Uporaba znaka s pripisom na barvnih podlagah

Izris znaka na temnih podlagah

Na temnih in črnih podlagah se vedno uporablja le enobarvna (monokromatska) oblika znaka s pripisom. Znak v negativu ne sme biti v rdeči barvi.



-
- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 - 1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani
 - 1.1.9 Slikovna podlaga**

Kadar znak s pripisom umeščamo na slikovne podlage, upoštevamo prostor nedotakljivosti, znotraj katerega ni motečih elementov fotografije ali ilustracije. Znak s pripisom se uporablja na slikovnih podlagah, ki so dovolj kontrastne. Sicer barvne podlage temnimo oziroma svetlimo.



1 Osnovni razpoznavni elementi

1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani

1.1.10 Sistem skupne pojavnosti s podrejenimi znaki

Znak s pripisom se uporablja tudi v kombinaciji z drugimi znaki oz. logotipi, pri čemer se upošteva prostor nedotakljivosti vseh znakov. Če drugi znak nima predvidenega prostora nedotakljivosti, se uporabi enota L/2, ki je določena za znak s pripisom Univerze v Ljubljani.

Znak s pripisom UL in podrejenim znakom v polni barvni različici




Razstavljena kombinacija znaka na formatu s pripisom UL in podrejenega znaka




Znak s pripisom UL in podrejenim znakom v ČB-različici



Sistem zlaganja več podrejenih znakov



Sistem zlaganja več podrejenih znakov – ČB-oblika



- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 1.1 Znak s pripisom Univerze v Ljubljani
1.1.11 Nedovoljena raba

Znak s pripisom ne dovoljuje spremicanja barve le enega od elementov, torej simbola ali napisa, nujno je dosledno ohranjanje sorazmerij. Za boljšo vidnost je potreben kontrast med ozadjem in znakom s pripisom.

Pripis v rdeči barvi



Obrnjena barvna kombinacija



Nesorazmerno manjšanje ali večanje znaka s pripisom




Manjšanje pripisa



Manjšanje znaka



Neupoštevanje prostora nedotakljivosti



Spreminjanje odmikov



Zrcaljenje znaka in pripisa



Neupoštevanje pravila o kontrastu in barvah



Barvni sistem

1 Osnovni razpoznavni elementi

1.2 Barvni sistem

1.2.1 Primarne barve

Primarne barve CGP so rdeča in odtenki črne. Njihova pravilna in dosledna uporaba povezuje vse komunikacijske materiale v prepoznavno celoto. Za posebne listine, kot so plakete in diplome, je dovoljen dotisk kovinsko srebrne.



CMYK	0 94 94 6	0 0 0 80	0 0 0 40	0 0 0 10
PANTONE	1797	Pantone 425 U	/	/
RAL	3028	/	/	/
RGB	224 49 39	88 89 91	167 168 170	230 231 232
HEX	#E03127	# 58595b	# A7A8AA	#E6E7E8



Kovinski odtenek
Pantone 8402 C



Kovinski odtenek
Pantone 877 C

1 Osnovni razpoznavni elementi

1.2 Barvni sistem

1.2.2 Sekundarne barve


Večbarvne aplikacije

V sklopu CGP lahko poleg primarne barvne kombinacije uporabljamo največ eno dodatno barvo.




Sekundarne barve nam omogočajo ustvarjanje barvnega komunikacijskega sistema v vidnih sporočilih, namenjenih različnim javnostim. To so različne tiskovine, publikacije ali promocijski materiali na ravni rektorata in članic Univerze v Ljubljani. Uporabljamo tudi svetlejše odtenke barv, ki nam omogočajoširši razpon.

Hladna barvna lestvica



Topla barvna lestvica



temnomodra

sinjemodra

turkizna

zelena

rumena

oranžna

bordo rdeča


roza

CMYK	100 90 0 0	80 50 12 0	70 10 35 0	90 33 70 30	CMYK	0 18 78 0	0 79 100 0	0 90 72 29	6 72 0 0
PANTONE	286	7461	325	336	PANTONE	121	165	186	232
RAL	/	/	/	/	RAL	/	/	/	/
RGB	0 51 160	40 120 172	64 174 173	0 105 78	RGB	242 210 92	242 94 36	180 46 52	236 97 160
HEX	#0033a0	#2878AC	#40AEAD	#00694E	HEX	#F2D25C	#F25E24	#B42E34	#EC61A0

- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 1.2 Barvni sistem
1.2.3 Uporaba primarnih in sekundarnih barv

Primarna barvna shema

- Zaprt sistem
- vse oblike znaka s pripisom UL
 - vse oblike znaka s pripisom članic UL
 - uradne tiskovine (dopisi, vizitke, kuverte ...)
 - slavnostne tiskovine (diplome, nagrade, protokolarna vabila ...)
 - zastave
 - označevanje
 - protokolarna darila
 - uradne publikacije (knjige, zborniki itd.)
 - slika profila na družbenih omrežjih
 - spletna stran UL in njenih članic

**Sekundarna barvna shema**

Dovoljena uporaba sekundarne barvne sheme:

- promocijske tiskovine na ravni članic (letaki, zloženke)
- promocijski materiali na ravni članic (majice, puloverji s kapuco, blokci)
- premično označevanje (reklamni panoji in zastave)

- Odpert sistem
- promocijske tiskovine na ravni rektorata in članic
 - promocijski materiali na ravni rektorata in članic
 - premično označevanje na ravni rektorata in članic

Tipografija

-
- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 - 1.3 Tipografija
 - 1.3.1 Primarna črkovna družina**

Primarna črkovna družina je Univerza Sans. Za rabo je predvidenih šest črkovnih rezov.

UNIVERZA SANS – KREPKA (BOLD)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOPÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

UNIVERZA SANS – POLKREPKA (MEDIUM)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOPÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

UNIVERZA SANS – NAVADNA (REGULAR)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOPÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

UNIVERZA SANS – KREPKA KURZIVA (BOLD ITALIC)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOPÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

UNIVERZA SANS – POLKREPKA KURZIVA (MEDIUM ITALIC)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOPÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

UNIVERZA SANS – NAVADNA KURZIVA (REGULAR ITALIC)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOPÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

-
- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 - 1.3 Tipografija
 - 1.3.2 Sekundarna črkovna družina**

Kadar uporaba primarne črkovne družine ni možna, se uporabi nadomestna črkovna družina Arial.

ARIAL – KREPKA (BOLD)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

ARIAL – NAVADNA (REGULAR)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

ARIAL – KREPKA KURZIVA (BOLD ITALIC)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

ARIAL – KURZIVA (ITALIC)

**AÄBCČĆDĐEFGHIJKLMNOÖPRSŠTUÜVZŽQWYX
aäbcčćdđefghijklmnoöprsštuüvzžqwyx
!"#\$%&'()=?* 0123456789**

**Znak s pripisom članic
Univerze v Ljubljani**

- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 1.4 Znak s pripisom članic Univerze v Ljubljani
1.4.1 Vrste postavitev in razstavljenost

Za znake s pripisom članic Univerze v Ljubljani je predvidenih več tipov postavitev, ki so namenjene umeščanju na različne formate. Primarna postavitev znakov je navpična. Kadar reproducija ali okolje ne dopuščata te oblike, se uporabi vodoravna ali pa razstavljena oblika.

Prostor nedotakljivosti, ki ga je vedno treba upoštevati, je določen z višino kratice (tukaj označeno z L).

Razstavljena postavitev

se uporablja, kadar na format ni mogoče umestiti dovolj velikega znaka s pripisom članice, da bi bil ta še berljiv in prepoznaven (pokončne zastave, ozke digitalne pasice itd.)

Primarna – navpična postavitev



Vodoravna postavitev



najmanji dovoljen razmik med znakom s pripisom rektorata in pripisom članice

- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 1.4 Znak s pripisom članic Univerze v Ljubljani
1.4.2 Navpična postavitev

Postavitev do tretje ravni

Pri navpični postavitevi velja hierarhija: napis (prva raven) se pomakne pod simbol, desno od ločnice sta kratica članice in pod njo polno ime članice (druga raven), spodaj je oddelek (tretja raven) ter pod njim katedra (četrta raven).

Razlikovanje med ravnimi dosežemo s stopnjevanjem različnih črkovnih rezov. Če ima članica oddelek, laboratorij ali katedro na četrti ravni brez predhodne tretje ravni, se njegovo/njeno ime izpiše v slogu tretje ravni. Tako ohranjamо tipografsko gradacijo.

Pravilo lomljenja tipografskega bloka določa pravopis. To pomeni, da se blok prelomi za ločilom ali pred predlogom, predlogi pa morajo vedno biti v novi vrstici.



Postavitev do druge ravni



Postavitev do četrte ravni



- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 1.4 Znak s pripisom članic Univerze v Ljubljani
1.4.3 Vodoravna postavitev

Pri horizontalni postavitvi dodajamo zapise le desno od simbola po načelu: simbol (prva raven), kratica in napis, pod njim pa polno ime članice (druga raven), oddelek (tretja raven) ter katedra (četrta raven).



-
- 1 Osnovni razpoznavni elementi
1.4 Znak s pripisom članic Univerze v Ljubljani
1.4.4 Prostor nedotakljivosti članic

Prostor nedotakljivosti določa višina znaka (tukaj označeno z L).

Omogoča, da znak s pripisom vedno in ne glede na različico učinkuje neokrnjeno in samostojno.

Prostor nedotakljivosti je treba vedno upoštevati.



- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 1.4 Znak s pripisom članic Univerze v Ljubljani
1.4.5 Sistem skupne pojavnosti z enakovrednim oz. obstoječim znakom

Kadar se znak Univerze v Ljubljani oz. članice pojavlja v kombinaciji z enakovrednim oz. obstoječim znakom, je treba upoštevati pravilo, da je dodatni znak lahko izključno v antracitno sivi barvi in ločen od osnovnega znaka UL oz. članice.

Znak s pripisom članice in obstoječim znakom



Znak s pripisom članice, obstoječim in podrejenim znakom




Znak s pripisom članice (navpična oblika) in obstoječim znakom



Znak s pripisom članice (navpična oblika), obstoječim in podrejenim znakom



Razstavljena postavitev



1 Osnovni razpoznavni elementi

1.4 Znak s pripisom članic Univerze v Ljubljani

1.4.6 Sistem skupne pojavnosti s podrejenim znakom

Pri članicah se podrejeni znak lahko pojavlja le v vodoravni postavitvi.



- 1 Osnovni razpoznavni elementi
 1.4 Znaki članic Univerze v Ljubljani
1.4.7 Nedovoljena raba

Znak ne dovoljuje spremicanja barve le enega od elementov, torej simbola ali napisa, nujno je dosledno ohranjanje sorazmerij. Za boljšo vidnost je potreben kontrast med ozadjem in znakom.

Ime članice se ne piše desno od kratice



Razmerja se ohranjajo



Nesorazmerno manjšanje ali večanje logotipa



Kratica članice se ne piše pod napis



Tipografsko stopnjevanje se ohranja



Neupoštevanje prostora nedotakljivosti



Zapis desno od ločnice so poravnani z zgornjo črto simbola



Zaporedja in postavitve elementov se ohranjajo



Neupoštevanje pravila o kontrastu



2



Primeri uporabe

Tiskovine in osnovni materiali

2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali

2.1.1 Dopis A4 za Univerzo v Ljubljani



Predlagan papir

Za vse osnovne tiskovine predlagamo papir gramature


90 - 100g z okoljskimi certifikati FSC, Ecolabel in Cradle-to-cradle, npr. Enviro Pure (Inapa).

Za pomembnejše dokumente pa predlagamo papir višje kvalitete npr. Enviro harmony (Inapa), gramature 100g.

2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali



2.1.2 Dopis A4 za članice



2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali


2.1.3 Ovojnica 230 x 110 mm (amerikanka) za Univerzo v Ljubljani




2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali

2.1.4 Ovojnica 230 x 110 mm (amerikanka) za članice



7 pt / Univerza Sans Regular




7 pt / Univerza Sans Regular

2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali



2.1.5 Ovojnica 229 x 162 mm (C5) za Univerzo v Ljubljani



2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali


2.1.6 Ovojnica 229 x 162 mm (C5) za članice



2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali


2.1.7 Ovojnica 324 x 229 mm (C4) za Univerzo v Ljubljani



2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali

2.1.8 Ovojnica 324 x 229 mm (C4) za članice



2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali

2.1.9 Vizitka 85 x 55 mm za Univerzo v Ljubljani**Predlagan papir**

Za vizitke predlagamo papir višje kvalitete in gramature 340g, npr. Enviro Harmony (Inapa).

Papir naj bo primeren za tisk na digitalnih, indigo in offset tiskarskih strojih prav tako naj ima okoljski certifikat FSC.




2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali

2.1.10 Vizitka 85 x 55 mm za članice

Članica s kratkim imenom



Članica z dolgim imenom




7 pt / Univerza Sans Bold

7 pt / Univerza Sans Italic

7 pt / Univerza Sans Regular



- 2 Primeri uporabe
2.1 Tiskovine in osnovni materiali
2.1.11 Protokolarno vabilo



Predlagan papir
Za vabila predlagamo papir višje kvalitete in gramature 160-250g, npr. Enviro Harmony (Inapa). Papir naj bo primeren za tisk na digitalnih, indigo in offset tiskarskih strojih prav rako naj ima okoljski certifikat FSC.

10/16 pt
Univerza Sans Regular

8/16 pt
Univerza Sans Regular

2 Primeri uporabe

2.1 Tiskovine in osnovni materiali

2.1.14 Svinčnik

Pri tisku na svinčnike velja izjema, ki dovoljuje, da se tiska samo enovrstični napis.



Označevanje

2 Primeri uporabe

2.3 Označevanje

2.3.1 Ležeče zastave

Primer namizne zastave
za rektorat



Primer namizne zastave
za članice



Primer velike samostoječe zastave

Primarna oblika ležeče zastave v kombinaciji
s predpisanimi državnimi emblemi

2 Primeri uporabe

2.3 Označevanje

2.3.2 Pokončne zastave

Rektorat

Primarna zastava za rektorat je razstavljen znak s pripisom UL na rdeči podlagi. Če je na voljo več nosilcev za zastave, se dodata najprej bela in nato antracitna zastava.



Članice

Primarna zastava za članice je razstavljen znak s pripisom članice na beli podlagi. Če članica po dogovoru s skrbnikom CGP UL uporablja zastavo drugačne barve, mora poleg te izobesiti še belo različico zastave oz. rdečo zastavo UL.



2 Primeri uporabe

2.3 Označevanje

2.3.3 Mreža postavitve na zastave

Prostor umestitve logotipa se določa s pomočjo višine kapitelke kratice (L).

Druga raven – vodoravno (ravnamo na levo stran formata zastave)




Prva raven – vodoravno (ravnamo na sredino)



Druga raven – navpično (ravnamo dvodelno, levo spodaj, desno zgoraj)



Prva raven – navpično



2 Primeri uporabe

2.3 Označevanje

2.3.4 Zunanje označevanje

Totem – usmerjevalni



Totem – označevalni




Tabla na vhodu



2 Primeri uporabe

2.3 Označevanje

2.3.5 Označevanje – rektorat

Usmerjevalna tabla



Tabla na vhodu



2 Primeri uporabe

2.3 Označevanje





2.3.6 Notranje označevanje



2 Primeri uporabe

2.3 Označevanje






2.3.7 Imenske tablice in oznake prostorov



2 Primeri uporabe

2.3 Označevanje

2.3.8 Imenske tablice in oznake prostorov – mreža




3

Digitalno okolje


3 Digitalno okolje
3.1 Digitalni podpis

Digitalni podpis je zaradi tehnoloških omejitev v celoti v sekundarni črkovni vrsti. Vsi pripisi in podatki so izvedeni v tekstovni obliki in oblikovani s CSS. Edini slikovni del podpisa so slikovni znak (dvorec) in povezave za družbena omrežja.



- 3 Digitalno okolje
 3.2 Družbena omrežja

Za profilne slike Univerze v Ljubljani in njenih članic predlagamo enotno rdečo barvno podlago. Za rektorat se, da je boljša berljivost, uporabi kratica UL. Pri članicah pa podobo dvorca nadomesti kratica UL (glej poglavje o najmanjši dovoljeni velikosti).



4 Priloge

Navpične postavitve znakov s pripisi članic

4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



-
- 4 Priloga
 - 4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



-
- 4 Priloga
 - 4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.1 Navpične postavitve znakov s pripisi članic



Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



AG

UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za glasbo

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



AGRFT

UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za gledališče radio, film in televizijo

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



ALUO

UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FA

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za arhitekturo

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FDV

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za družbene vede

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FE

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za elektrotehniko

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FF

UNIVERZA V LJUBLJANI
Filozofska fakulteta

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FFA

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za farmacijo

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FGG

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FKKT

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FMF

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za matematiko in fiziko

-
- 4 Priloga
4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FRI

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za računalništvo in informatiko

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



FSD

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za socialno delo

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



MF

UNIVERZA V LJUBLJANI
Medicinska fakulteta

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



NTF

UNIVERZA V LJUBLJANI
Naravoslovnotehniška fakulteta

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



PEF

UNIVERZA V LJUBLJANI
Pedagoška fakulteta

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



VF

UNIVERZA V LJUBLJANI
Veterinarska fakulteta

4 Priloga

4.2 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic



Navpične postavitve znakov s pripisi članic v angleškem jeziku

4 Priloga

4.3 Navpične postavitve znakov s pripisi članic v angleškem jeziku



4 Priloga

4.3 Navpične postavitve znakov s pripisi članic v angleškem jeziku



FSD

UNIVERSITY
OF LJUBLJANA

Faculty of
Social Work



TEOF

UNIVERSITY
OF LJUBLJANA

Faculty of
Theology



FU

UNIVERSITY
OF LJUBLJANA

Faculty of
Public Administration



VF

UNIVERSITY
OF LJUBLJANA

Veterinary
Faculty



MF

UNIVERSITY
OF LJUBLJANA

Faculty of
Medicine



ZF

UNIVERSITY
OF LJUBLJANA

Faculty of
Health Sciences



NTF

UNIVERSITY
OF LJUBLJANA

Faculty of Natural Sciences
and Engineering



PEF

UNIVERSITY
OF LJUBLJANA

Faculty of
Education



PF

UNIVERSITY
OF LJUBLJANA

Faculty
of Law

Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic v angleškem jeziku

4 Priloga

4.4 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic v angleškem jeziku



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Academy of Music



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Arts



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Academy of Theatre, Radio, Film and Television



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Pharmacy



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Academy of Fine Arts and Design



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Civil and Geodetic Engineering



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Biotechnical Faculty



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Chemistry and Chemical Technology



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
School of Economics and Business



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Mathematics and Physics



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Architecture



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Maritime Studies and Transport



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Social Sciences



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Computer and Information Science



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Electrical Engineering



UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Mechanical Engineering

- 4 Priloga
4.4 Vodoravne postavitve znakov s pripisi članic v angleškem jeziku



Pripravil: PM, Poslovni mediji,
Igriška ulica 5, 1000 Ljubljana

p-m.si

oktober 2023